Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation

Bitte aufmerksam lesen

**Nierentropfen I K nach Dr. med. E. Stefan**

Zusammensetzung:

arzneilich wirksame Bestandteile:
10 g (10,8 ml) enthalten
Acidum arsenicosum Dil. D6 2,083 g,
Apis mellifica Dil. D3 2,083 g,
Lytta vesicatoria Dil. D4 2,083 g,
Solidago virgaurea Dil. D2 3,75 g;
Bestandteile 1 - 4 über die letzte Verdünnungsstufe gemeinsam mit Ethanol 43 % (m/m) potenziert.
1 g entspricht 42 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt:
Originalpackungen mit 30 ml Mischung zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Harnorgane

Pharmazeutischer Unternehmer:
Magnet-Activ GmbH
Postfach 13 80
69154 Wiesloch
Tel. 06222-59037

Hersteller:
Pflüger GmbH
Bielefelder Str. 17
33378 Rheda-Wiedenbrück

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab: Dazu gehört: Unterstützende Behandlung bei Nieren- und Nierenbeckenentzündung

Hinweis: Die Anwendung des Mittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Nierentropfen I K nach Dr. med. E. Stefan nicht anwenden?

Nierentropfen I K nach Dr. med. E. Stefan sind nicht anzuwenden bei Bienengiftüberempfindlichkeit, sowie wegen des Alkoholgehaltes auch nicht bei Alkoholkranken.

Wann dürfen Sie Nierentropfen I K nach Dr. med. E. Stefan *erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?*

Wegen des Alkoholgehaltes sollen Nierentropfen I K nach Dr. med. E. Stefan bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten wegen des Alkoholgehaltes Nierentropfen I K nach Dr. med. E. Stefan nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb, auch wegen des Alkoholgehaltes, bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweis

Dieses Arzneimittel enthält 52 Vol.-% Alkohol

Wechselwirkungen Keine bekannt

Allgemeiner Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5 – 10 Tropfen ein.
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche 1 bis 3 mal täglich jeweils 5 - 10 Tropfen ein.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweis für den Fall der Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn Nierentropfen I K nach Dr. med. E. Stefan *in zu großen Mengen angewendet wurde (Überdosierung)?*

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.
Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden etwa 12,5 g Alkohol aufgenommen.

Nebenwirkungen

In seltenen Fällen kann Kreislaufschwäche auftreten.

Hinweis:
Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Nicht über 25°C aufbewahren

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Behältnis und auf der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand: [Monat/Jahr]