Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dasselbe Krankheitsbild haben wie Sie.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist Zinnober comp. und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Zinnober comp. beachten?
3. Wie ist Zinnober comp. einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

Zinnober comp.
Mischung aus Verreibungen
Wirkstoffe: Apisinum D5, Belladonna D3, Zinnober D5

1. Was ist Zinnober comp. und wofür wird es angewendet?

Zinnober comp. ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete
Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten z.B. Mandelentzündung (Angina tonsillaris) und Entzündungen der Rachenschleimhaut (Pharyngitis).

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Zinnober comp. beachten?

Zinnober comp. darf nicht eingenommen werden bei
– Bienengiftüberempfindlichkeit,
– erhöhtem Augeninnendruck („Grüner Star“, Glaukom),
– Vergrößerung der Vorsteherdrüse (Prostataadenom) mit Restharnbildung,
– Herzrhythmusstörungen mit beschleunigtem Herzschlag.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Bei Fieber, Atemnot, sowie über 5 Tage anhaltenden oder unklaren Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Kinder
Säuglinge und Kleinkinder unter 3 Jahren sollten Zinnober comp. nur nach ausdrücklicher ärztlicher Verordnung und in der vom Arzt angegebenen Dosierung erhalten.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wie alle Arzneimittel sollte Zinnober comp. in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Zinnober comp.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Zinnober comp. daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Zinnober comp. einzunehmen?

Nehmen Sie Zinnober comp. immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
3 – 6 mal täglich 1 Dosierlöffel voll Pulver (ca. 0,2 g) einnehmen.
Kleinkinder von 3 bis 5 Jahren erhalten 2 – 3 mal täglich 1 Dosierlöffel voll Pulver.
Lassen Sie das Pulver im Mund zergehen oder nehmen Sie es mit etwas Flüssigkeit ein.

Dauer der Anwendung:
Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 Tagen keine Besserung ein, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Zinnober comp. vergessen haben:
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Zinnober comp. Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Sehr selten kann es zu Mundtrockenheit, Gesichtsröte, Pupillenerweiterung, seelischer Erregung oder beschleunigtem Herzschlag kommen. Wenn Sie von einer der genannten Nebenwirkungen betroffen sind, nehmen Sie Zinnober comp. nicht weiter ein und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Zusammensetzung
10 g enthalten: Wirkstoffe: Apisinum Trit. D5 3,34 g / Belladonna Trit. D3 (ab D2 als Verreibung potenziert) 3,34 g / Zinnober Trit. D5 3,34 g.

Darreichungsform und Packungsgröße
20 g Mischung aus Verreibungen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Weleda AG, Postfach 1309 / 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: Dezember 2013