Zeel T
Creme

Wortlaut für die Packungsbeilage

Gebrauchsinformation

Homöopathisches Arzneimittel
Zeel T
Creme

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen
Zeel T darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Korbblütler und Giftsumachgewächse, einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
Das Arzneimittel darf nicht bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Dieses Arzneimittel enthält 1,030 g Alkohol (Ethanol) in 10 g Creme.
Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.
Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.
Die Anwendung darf nur auf intakter Haut erfolgen. Der Kontakt der Creme mit Augen, Schleimhäuten sowie tiefen Wunden muss vermieden werden.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt um Rat.

Wechselwirkungen
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Dosierung und Art der Anwendung
Soweit nicht anders verordnet, Zeel T Creme morgens und abends auf die betroffenen Stellen auftragen, z. B. im Bereich des Kniegelenkes einen 4 - 5 cm langen Cremestrang einmassieren.

Dauer der Behandlung
Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Nebenwirkungen
Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten.

Hinweis:
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.
Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise zu Verfallsdatum und Aufbewahrung
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußerer Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

Zusammensetzung:
10 g Creme enthalten:
Wirkstoffe:

Cartilago suis Dil.	D2 (HAB, V. 42a)	0,0001 g
Funiculus umbilicalis suis Dil.	D2 (HAB, V. 42a)	0,0001 g
Embryo suis Dil.	D2 (HAB, V. 42a)	0,0001 g
Placenta suis Dil.	D2 (HAB, V. 42a)	0,0001 g
Rhus toxicodendron Dil.	D2	0,027 g
Arnica montana Dil.	D2	0,03 g
Solanum dulcamara Dil.	D2	0,0075 g
Symphytum officinale Dil.	D8	0,075 g
Sanguinaria canadensis Dil.	D2	0,0225 g
Sulfur Dil.	D6	0,027 g
Nadidum Dil.	D6 (HAB, V. 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	0,001 g
Coenzym A Dil.	D6 (HAB, V. 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	0,001 g

Acidum thiocticum Dil.	D6 (HAB, V. 6)	0,001 g
Natrium diethyloxalaceticum Dil.	D6 (HAB, V. 6)	0,001 g
Acidum silicicum Dil.	D6	0,1 g

Sonstige Bestandteile:
Ethanol 94% (m/m)
Wasser, Gereinigtes
Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A)
Dickflüssiges Paraffin
Weißes Vaselin

Packungsgrößen
50 g und 100 g Creme

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Telefon: 07221-50100
Telefax: 07221-501210

E-Mail: info@heel.de

Weitere Angaben
Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 19247.00.01

Stand der Information
November 2022