# Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**ALBICANSAN® D5**
**Flüssige Verdünnung**
**Homöopathisches Arzneimittel**

**Wirkstoff:**
Candida albicans e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5

**Anwendungsgebiete:**
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Hinweis an den Anwender:**
Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

**Gegenanzeigen:**
*Wann dürfen Sie* **ALBICANSAN® D5** *nicht anwenden?*
Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Hefepilzen (Candida albicans).

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**
*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte **ALBICANSAN® D5** in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 6 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**
Keine bekannt
**Allgemeiner Hinweis:**
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!
*Wieviel und wie oft sollten Sie* ***ALBICANSAN®D5*** *anwenden?*
Soweit nicht anders verordnet:

| | |
|---|---|
| Zum Einnehmen: | 1 - 2 mal täglich je 5 Tropfen vor einer Mahlzeit. |
| Zum Einreiben in die Haut: | Zweimal wöchentlich 5 – 10 Tropfen in die Ellenbeugen, nur auf intakter Haut. |

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
1 ml **ALBICANSAN® D5** enthält 22 Tropfen.
Hinweis zur korrekten Entnahme aus der Tropfflasche: siehe unten.
*Wie lange sollten Sie **ALBICANSAN® D5** anwenden?*
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Nebenwirkungen:**
Keine bekannt
**Hinweis:**
Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**
Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt.
Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! – Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. – Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. – Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

**Zusammensetzung:**
10 ml flüssige Verdünnung enthalten:
Wirkstoff:
10 ml Candida albicans e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5 (HAB , Vorschrift 5a, D1 mit gereinigtem Wasser)

**Darreichungsform und Inhalt:**
10 ml / 100 (10 x 10) ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen und Einreiben

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**
SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG
Postfach 1355, D-27316 Hoya
Telefon: +49 (0)4251 93 52-0
Telefax: +49 (0)4251 93 52-291
E-Mail: info@sanum.com

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Reg.-Nr.: 23474.00.00

Apothekenpflichtig

**Stand der Gebrauchsinformation: 02/2016**

**Hinweis:**

Zur weiteren Anwendung stehen Ihnen **ALBICANSAN®** Flüssige Verdünnung zur Injektionen, Hartkapseln, Salbe und Zäpfchen zur Verfügung.



Trennring an der abstehenden Lasche anfassen und rundherum abziehen.



Weiße Schutzkappe mit Daumen und Zeigefinger kräftig anfassen und zur Seite abknicken.



Tropfenweise Entnahme durch vorsichtiges Zusammendrücken der Gummi-Pipette mit Daumen und Zeigefinger.



Nach Gebrauch Schutzkappe fest aufdrücken, bis sie hörbar einrastet. Hierdurch dichter Verschluß der Tropfflasche.