| ANTRAGSTELLER | Bezeichnung | Darreichungsform |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Fabrik<br>Dr. Reckeweg & Co. GmbH | Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt | Flüssige Verdünnung zur Injektion |

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

*Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.*

*Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden***.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt beachten?
3. Wie ist Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

# *Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt*

Flüssige Verdünnung zur Injektion

## 1. WAS IST AESCULUS-GASTREU® R 42 INJEKT UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON AESCULUS-GASTREU® R 42 INJEKT BEACHTEN?

Bisher sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt ist erforderlich:**

**- bei Kindern:**

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**- in Schwangerschaft und Stillzeit:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Bei Anwendung von Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt mit anderen Arzneimitteln:**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Anwendung von Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

## 3. WIE IST AESCULUS-GASTREU® R 42 INJEKT ANZUWENDEN?

Wenden Sie Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: täglich 2 ml subkutan injizieren.

Hinweis: Nicht verbrauchte Reste des Arzneimittels sind nach Anbruch zu verwerfen.

**Wie lange soll Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt angewendet werden?**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher sind für Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

**Meldung von Nebenwirkungen**
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. WIE IST AESCULUS-GASTREU® R 42 INJEKT AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Aufbewahrungsbedingungen :**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

**Das Arzneimittel Aesculus-Gastreu® R 42 Injekt enthält:**

1 Ampulle zu 2 ml enthält:
Wirkstoffe:

Aesculus Dil. D30, Belladonna Dil. D12, Calcium fluoratum Dil. D30, Carduus marianus Dil. D12, Hamamelis Dil. D6, Mezereum Dil. D12, Placenta (suis) Dil. D30 [HAB, Vorschrift 42], Pulsatilla Dil. D30, Secale cornutum Dil. D30, Vipera berus Dil. D12 je 0,2 g, gemeinsam potenziert über die letzten beiden Stufen nach HAB, Vorschrift 40a.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid zur Isotonisierung.

**Darreichungsform und Packungsgrößen:**

Flüssige Verdünnung zur Injektion, 10 Ampullen zu 2 ml, 100 Ampullen zu 2 ml

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32
D-64625 Bensheim
Tel.: 06251/1097-0 Fax: 06251/3342
www.reckeweg.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2019.**

---

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 28874.00.00

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.