Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Liebe Patientin, lieber Patient !
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Biomag Lehning

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Ambra grisea Trit. D5	0,01 g
Kalium phosphoricum Trit. D5	0,01 g
Magnesium carbonicum Trit. D6	0,01 g
Magnesium chloratum Trit. D1	0,05 g
Magnesium phosphoricum Trit. D1	0,05 g
Plumbum metallicum Trit. D8	0,01 g

Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat, Reisstärke

Darreichungsform und Inhalt:

Tabletten zum Einnehmen
50 Tabletten, 100 Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Erkrankungen.

Hersteller und pharmazeutischer Unternehmer:

Laboratoires Lehning
1-3, rue du Petit Marais,
F-57640 Sainte-Barbe
Tel. : 0033 3 87 76 72 24
Fax.: 0033 3 87 76 82 52

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen mit Übererregbarkeit.

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Biomag Lehning nicht anwenden?

Bei schweren Nierenschäden ist Biomag Lehning nicht anzuwenden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Biomag Lehning nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Allgemeiner Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.
Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Biomag Lehning erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Biomag Lehning nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Biomag Lehning sonst nicht richtig wirken kann.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je eine Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich 1 Tablette einnehmen.
Hinweis:
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Hinweis:
Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:
Hinweis:
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anzuwenden!

Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch […]

Nicht über 25°C aufbewahren.

Stand der Information: [Monat/Jahr]