Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen

BLASOSAN

homöopathisches Arzneimittel

Streukügelchen

Zur Anwendung bei Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Blasosan jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Blasosan und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Blasosan beachten?
3. Wie ist Blasosan einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Blasosan aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST BLASOSAN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Blasosan ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Harnorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehört: Entzündungen der ableitenden Harnwege.
Hinweis: Bei Blut im Urin, bei Fieber oder beim Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON BLASOSAN BEACHTEN?

Blasosan darf nicht eingenommen werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der arzneilich wirkenden oder einen der sonstigen Bestandteile von Blasosan sind.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollte Blasosan in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Bei Einnahme von Blasosan mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Blasosan:

Hinweis für Diabetiker: 1 Dosis von 10 Globuli enthält 0,007 Broteinheiten (BE).

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Blasosan erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST BLASOSAN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Blasosan immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Blasosan nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Blasosan sonst nicht richtig wirken kann!

Als Faustregel gilt in der Homöopathie bei akuten Zuständen eine Einnahme in kurzen Zeitabständen, während bei chronischen Erkrankungen die Einnahmeabstände länger sein können.
Soweit nicht anders verordnet, gilt für Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren: bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12x täglich, je 5-10 Streukügelchen (Globuli) einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich jeweils 5-10 Streukügelchen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Die Streukügelchen im Mund zergehen lassen Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten und darf auch auf nüchternen Magen erfolgen.

Wie lange sollten Sie Blasosan einnehmen?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Auch

homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Blasosan eingenommen haben, als Sie sollten

Von den homöopathischen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Nebenwirkungen sind bei der Einnahme von Blasosan bisher nicht bekannt geworden.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. WIE IST BLASOSAN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Nach Öffnen der Originalverpackung ist das Arzneimittel 6 Monate haltbar.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Blasosan enthält:

Die Wirkstoffe sind:
In 10 g Streukügelchen sind an arzneilich wirksamen Bestandteilen verarbeitet:

Serenoa repens D1 dil.	25 mg
Lytta vesicatoria D4 dil.	25 mg
Plantago major D1 dil.	25 mg
Petroselinum crispum D2 dil.	25 mg

Inhalt der Packung:

Flasche mit 15g Streukügelchen [N1]

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Tentan Deutschland GmbH – Enggasse 1 – 53332 Bornheim
Tel. 02227 – 921310 - Telefax 02227 - 921325

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im März 2011 überarbeitet.