Arzneimittelname: 121 Cuprum F Komplex
Antragsteller: NESTMANN Pharma GmbH

**Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:**
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

**Außen sichtbar: Angaben nach § 10 AMG**

---

NESTMANN Pharma GmbH
96199 Zapfendorf/Bamberg

**121 Cuprum F Komplex**
Homöopathisches Arzneimittel

Reg.-Nr.: 2522508.00.00

Ch.-B.:

Tabletten zum Einnehmen

Inhalt: 120 Tabletten

**Zusammensetzung:**
1 Tablette enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteile:

| | |
|---|---|
| Cuprum Trit. D4 | 27,0 mg |
| Coccus cacti Trit. D3 | 27,0 mg |
| Magnesium phosphoricum Trit. D4 | 27,0 mg |
| Zincum cyanatum Trit. D4 | 27,0 mg |
| Lachesis Trit. D8 | 27,0 mg |

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.
Enthält Lactose. Gebrauchsinformation beachten.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Verwendbar bis

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Apothekenpflichtig
---
Bei Mustern zusätzlich der Hinweis: „Unverkäufliches Muster“

**Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:**
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

**Nach Aufrollen sichtbar: Angaben nach § 11 AMG**

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

**121 Cuprum F Komplex**
Homöopathisches Arzneimittel

**Zusammensetzung:**
1 Tablette enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteile:

| | |
|---|---|
| Cuprum Trit. D4 | 27,0 mg |
| Coccus cacti Trit. D3 | 27,0 mg |
| Magnesium phosphoricum Trit. D4 | 27,0 mg |
| Zincum cyanatum Trit. D4 | 27,0 mg |
| Lachesis Trit. D8 | 27,0 mg |

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.

Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten.

NESTMANN Pharma GmbH
Weiherweg 17
D-96199 Zapfendorf/Bamberg
Tel. 09547/92210 Fax 09547/215

**Anwendungsgebiete:**
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

**Gegenanzeigen:**
Keine bekannt.

**Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:**
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

**Nach Aufrollen sichtbar: Angaben nach § 11 AMG**

---

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie 121 Cuprum F Komplex daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:*
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**
Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflußt werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette vor oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:**
Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne medizinischen Rat eingenommen werden.

**Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben:**
Hinweis: Das Arzneimittel kommt gemäß § 11 Abs. 6 AMG ohne Packungsbeilage in den Verkehr. Die Angaben nach § 11 Abs. 1 bis 4 stehen auf Rollenetiketten auf dem Behältnis.

**Nach Aufrollen sichtbar: Angaben nach § 11 AMG**

**Hinweise für den Fall der Überdosierung:**
*Was ist zu tun, wenn 121 Cuprum F Komplex in zu großen Mengen eingenommen wurde?*
Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

**Nebenwirkungen:**
Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.
Hinweis:
Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**
Nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums soll das Präparat nicht mehr angewendet werden.
Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 6 Monate haltbar.

**Stand der Information**:
März 2016